SJT-PROG

1.

SJT-PROG

APP

2.

2.1



2.1

2.1

2.1.1

MiniUSB

2.54-6P



2.2



2.3

1 7

1 5

2.4

2.1.2

B W

B

3.



3.1

“ ” APP

“ ”

3.1

“ ” APP

3.1.1 APP

“ ” APP

apk

APP

APP “ ” APP

APP “ MAC ”

3.2 APP 3.3

3.1.2

APP

“ PROG ” “ 888888888 ”

APP

SJT-PROG



USB 5V

B

3.1.3

“ ”

3.1.4

“ ” “ ” “

”






3.5

3.1.5

“ ” “

”

100%







3.6

3.2

“ ” “

”

3.2.1

“ ”

“ ”


蓝光编程器
取消
蓝光编程器 - 小程序
蓝光编程器
用于蓝光一体机逻辑侧和驱动侧程序、操纵盘板类和外呼板类的烧写，以及相关参数读...
效率
使用过

3.7


39.7B/s
45%
10:14
蓝光编程器

3.8

3.2.2

S1 S3 USB

USB

”

1

2 **S1 S3**

SK-1 OFF **SK-1 ON**

3

4

3.2.3

S1 S3

“ E98 ” “ E99 ”

3.2.2 ~ “ ”

“ ” “ E98 ” “ E99 ”



3.10